



Réintroduction du Héron strié ('Ao – *Butorides striata patruelis*) à Huahine – Année 2025

Bilan des actions menées dans le cadre du programme TeMeUm porté par l'Office Français de la Biodiversité

Léa Boutault, Moana Ungrova, Mattia Bolognesi, Anne Trembleau, Thomas Ghestemme

Association MANU – Société d'Ornithologie de Polynésie

Décembre 2025



1) Rappel du contexte

Le 'Ao ou Héron strié est un petit échassier de la famille des Ardéidés, qui fréquente la végétation dense au bord de l'eau, notamment les massifs de *purau* et les palétuviers. On le retrouve proche du littoral, à l'embouchure des rivières ou dans les baies. L'espèce possède une large répartition intertropicale. Néanmoins, la sous-espèce *Butorides striata patruelis* présente à Tahiti est endémique de cette île et constitue à ce jour l'unique population présente en Polynésie Française. Elle est classée En Danger Critique (CR) sur la liste rouge IUCN des Oiseaux de Polynésie Française. Actuellement, l'autre population la plus proche, appartenant à une sous-espèce distincte, se situe aux Fidji à plus de 3300 km de Tahiti. Des restes fossiles témoignent d'une présence ancienne du Héron strié à Huahine.

La population tahitienne de Héron strié subi depuis le siècle dernier une constante diminution. En 2022 la taille de la population était estimée à 70 individus. L'espèce souffre notamment de la disparition de son habitat, liée à l'urbanisation et l'aménagement des bords de mer ou l'enrochement des rivières. D'autres facteurs comme les espèces exotiques envahissantes, le manque en alevins, les aléas climatiques, impactent également cette espèce. En vue de conserver l'espèce et éviter une potentielle extinction, un projet de translocation a été réfléchi à l'initiative de la DIREN et de l'association SOP-MANU. En 2020, le projet a été relancé, avec la réalisation de plusieurs études afin d'améliorer les connaissances sur cette sous-espèce. Notamment, des suivis de nichées ont permis de décrire la phénologie de reproduction et de modéliser la dynamique de population attendue dans la population source et introduite en cas de translocation. En 2023 a été finalisé le Plan opérationnel pour l'opération de translocation.

Début 2024, un premier test de translocation a été réalisé avec succès. Les opérations de captures et de transfert vers Huahine ont eu lieu en février 2024. A cette occasion, les trois premiers Hérons striés ont été capturés puis relâchés dans la Baie de Bourayne à Huahine. Bagués et équipés d'émetteurs VHF, ils ont pu être suivis par radiotracking pendant plus de 6 mois. Les trois oiseaux se sont rapidement adaptés à leur nouvel environnement et étaient toujours vivants à la fin de l'année 2024.

Le soutien du programme TeMeUm permet la poursuite de ce projet en 2025, avec comme objectif principal de renouveler ces opérations de translocation, et apporter de nouveaux individus à Huahine pour augmenter les effectifs et la diversité génétique. A terme le but est de créer une population « dite de sécurité », qui assurera le maintien de l'espèce en Polynésie française.

2) Bilan des opérations de translocation

Trois opérations de translocation ont pu être organisées en 2025. Plusieurs semaines de prospections en amont à Tahiti sont nécessaires afin de repérer les zones fréquentées par les hérons, la présence d'individus aptes à être capturés et déplacés et les sites de captures favorables. Le projet cible en priorité des jeunes oiseaux émancipés et autonomes mais n'ayant pas encore de territoire. Pour augmenter les chances de captures, un suivi spécifique des nichées est effectué afin de cibler

les oiseaux tout juste émancipés, c'est-à-dire âgés d'environ deux à trois mois et avant qu'ils ne quittent le territoire des adultes. Du fait de cette stratégie, les trois opérations de captures ont été espacées au cours de l'année afin de s'accorder avec la disponibilité de tels oiseaux.

a) Opérations de translocation

Première opération – Juin 2025

La première opération de translocation de 2025 s'est tenu les 19 et 20 juin 2025. Une première session de capture a été tentée dans la Baie de Phaéton, en kayak, le jeudi 19 dans la matinée afin de capturer un individu issu d'un nouveau site. Malgré la pose de filets aucun oiseau n'a pu être capturé lors de cette session. La suite des opérations s'est déroulée dans la zone urbaine de Papeete & Faa'a. Les oiseaux capturés en 2024 proviennent de ces deux sites.

Deux équipes ont été formées : la première à Vaitupa, proche de la zone aéroportuaire. Sur ce site, au moins deux jeunes de l'année, dont un déjà bagué, étaient présents. Malgré des tentatives répétées aucun de ces oiseaux n'a pu être capturé.

La deuxième équipe a été déployée à l'embouchure de la Papeava, où plusieurs couples sont connus et où de jeunes 'Ao se sont récemment émancipés. Un suivi précis et régulier de la population nicheuse permet de détecter les couples actifs, de localiser et âger les jeunes nés avec plus de précision. Le jeudi 19 après-midi, un jeune héron a été capturé grâce à un filet tendu sous le pont de l'embouchure de la Papeava. Il s'agit d'un jeune individu dont la date d'éclosion été estimée au 29/04/2025, et donc âgé de 7.5 semaines au moment de la capture. A cet âge l'oiseau est fraîchement émancipé et est autonome pour se nourrir. Capturé à 16h30, il a été mesuré, bagué et équipé d'un émetteur VHF le soir même.

Au total, l'ensemble de ces opérations ont mobilisé 12 personnes, dont deux agents de la DIREN et trois de l'Office Français de la Biodiversité.



Photo 1 : Recherche des hérons dans la Baie Phaéton
©P. Usang




Photo 2 : Installation des filets de capture à la Papeava
©M. Ungrova



Photo 3 : Bagueage du Héron strié capturé ©DIREN



Photo 4 : Rivière Papeava à Papeete ©OFB

En partenariat avec Air Tahiti, un vol vers Huahine a été pris le lendemain matin pour déplacer l'individu capturé. L'équipe a été accueillie par l'association A Ti'a Matairea pour aller relâcher l'oiseau rapidement après. Le site de relâché est le même que celui utilisé en 2024, c'est-à-dire sur la rive nord de la Baie de Bourayne. Grâce à l'implication de l'association ATM, un groupe de 8 enfants de l'île ont pu assister au relâché du héron sur site. L'oiseau a été relâché à 13h15 le vendredi 20, après activation de sa balise VHF.



Photo 5 : Arrivée à Huahine en juin 2025 ©SOP-MANU



Photo 6 : Activation de la balise VHF avant relâché d'un héron à Huahine ©OFB



Photo 7 : Observation du héron avec les enfants ©Association ATM

Deuxième opération – Aout 2025

Une seconde opération de translocation a été réalisée mi-aout 2025. Deux nouveaux sites de capture ont été testés à cette occasion. Le premier site de capture est à Taravao, en dessous du site de compostage Technival Paihoro. Les captures ont eu lieu du lever du jour (6h) à 9h du matin le jeudi 14 aout. Ici, un jeune héron a été capturé. Il s'agit d'un oiseau assez jeune découvert quelques jours avant l'opération de capture, sa date d'éclosion n'étant pas connu. Toujours accompagné de ses parents, il a été observé avec un bon comportement de pêche, laissant supposer son émancipation proche. Bagué sur place, il a ensuite placé dans sa boîte de transport et déposé dans un lieu calme en attendant son transfert vers Papeete puis Huahine.

La présence d'un autre jeune héron, âgé celui-là de deux mois, était connue à côté de la source d'eau potable Teruamo'o à Papeari. L'oiseau était présent le jour J en fin de matinée. Une tentative pour le capturer a été tentée, malheureusement infructueuse.

La suite des captures s'est déroulée sur le site de Vaitupa à Faa'a, le jeudi 14 aout après-midi. Au moins un jeune âgé de deux mois était également connu sur ce site, fraîchement émancipé. D'autres hérons « manqués » lors des captures de juin étaient susceptibles d'être présents et capturables. Des filets ont été installés à l'entrée du site le long des acacias ainsi que sous le pont du canal longeant la zone aéroportuaire. Nous avons à cette occasion réussi à capturer le jeune héron âgé de deux mois, qui était la cible principale.

D'autres immatures, plus âgés, ont été observés et fréquentent toujours la zone. Malgré de nouvelles tentatives, ils n'ont pas pu être capturés.

Le transfert vers Huahine des deux oiseaux capturés lors de cette session a eu lieu le vendredi 15 aout en fin de matinée. Ils ont été relâchés sur le même site que lors des précédentes missions.

Troisième opération – Novembre 2025

Une troisième et dernière opération a été effectuée fin novembre 2025. A cette occasion, les captures se sont concentrées sur trois différents sites localisés à la presqu'île de Tahiti. Elles se sont déroulées du lundi 24 novembre soir jusqu'au mardi 25 novembre soir. Le vol de transfert jusqu'à Huahine était prévu le mercredi 26 tôt le matin.

Quatre nouveaux oiseaux ont réussi à être capturés à cette occasion. Il s'agit d'un jeune d'environ deux mois qui était suivi depuis son éclosion, d'un sub-adulte âgé d'environ 1 an d'après son plumage, et d'un couple d'adultes. Réussir à capturer un couple déjà formé était incertain mais permet d'envisager une installation et une reproduction plus rapide de ces individus à Huahine, c'est pourquoi ils ont été transloqués.

Après le vol du mercredi 26 au matin, tous les oiseaux ont pu être relâchés en bonne santé entre 9h15 et 9h45.

Tous les oiseaux capturés lors de ces opérations sont mesurés, bagués et équipés d'un traqueur VHF. Les données des mesures biométriques sont reportées dans le Tableau 1.


La Carte 1 présente la localisation des différents sites de captures à Tahiti.

Tableau 1 : Mesures biométriques des Hérons striés capturés et transloqués à Huahine en 2025
 Age : 1a = 1ere année ; Ad = Adulte ; Sud-Ad = Sub-adulte / Unités de mesure : tarse aile bec & rectrices, en mm ; Masse en g.

Bague Gauche	Bague Droite	DATE capture	Heure capture	Site de capture	Age	Adiposité	Parasites	Sexage génétique	Num emetteur	DATE Relaché	Heure relaché	Mue	Tarse	Aile Pliée	Bec	Rectrices	Masse	Remarque
Vert	Vert	19/06/2025	16h20	Papeava Embouchure	1a	2	non	Femelle	1E075561	20/06/2025	13h15	0	48,1	184	58,8	63	250	
Rose	Rose	14/08/2025	9h00	Taravao	1a	2	non	En attente	342A1E78	15/08/2025	12h25	0	50	184	61,5	65	285	Prédaté le 18/08/25
Bleu	Bleu	14/08/2025	16h45	Vaitupa	1a	2	non	En attente	61551E33	15/08/2025	12h45	0	48	186	58,6	64	240	
Blanc	Rouge	24/11/2025	17h55	Teahupoo	Ad	2	non	En attente	074C4C4B	26/11/2025	9h15	0	47,8	185	63,9	74	242	
Orange	Rouge	24/11/2025	18h45	Teahupoo	Ad	2	non	En attente	55332D4C	26/11/2025	9h20	0	50,4	187	64,9	67	230	
Bleu	Orange	25/11/2025	5h45	Teahupoo	Sub-Ad	2	non	En attente	342A1E78	26/11/2025	9h35	Queue	49,6	183	64,4	62	222	
Rose	Rose	25/11/2025	9h35	Lagune Mitirapa	1a	5	non	En attente	521E072A	26/11/2025	9h45	0	50,8	187	59,3	65	262	



Photo 8 : Observation à la Papeava ©R. Silloux / Démaillage d’un Héron ©C. Hernandez / Bagues couleurs et émetteur VHF ©R. Luta / Préparation de l’équipe de capture ©C. Hernandez



Carte 1 : Localisation des sites de capture à Tahiti

b) Tracking des hérons à Huahine

Une fois relâchés dans la Baie de Bourayne à Huahine les hérons sont radiotrackés afin de s'assurer de leur survie et d'évaluer leurs déplacements. Le suivi est effectué quotidiennement durant les 3 premiers jours post-relâché, puis au moins deux fois par semaine par une prestataire locale à Huahine. Lors de la dernière mission de novembre, un suivi plus régulier pendant trois semaines a été réalisé.

L'ensemble des oiseaux ont pu être radio-trackés durant plusieurs semaines après leur relâché. Les prospections se font soit en kayak dans la baie de Bourayne, soit en voiture et à pieds sur le reste de l'île.

- Le premier héron déplacé en juin et équipé de bagues vertes est resté sur la rive nord du chenal de la baie de Bourayne. Il s'est déplacé ponctuellement entre des zones de mangrove et les berges boisées de *purau*. Son signal a été perdu depuis le 10/08/2025, soit 50 jours après son relâché.
- Un des hérons déplacés en aout et porteur des bagues bleues a été assez mobile. Il se déplace entre différentes zones de mangroves ou de petites embouchures de rivières bordées de *purau*, allant du fond de la Baie de Bourayne à l'ouest, et jusqu'à Maroe à l'est. Son signal a été perdu le 2/11/2025, soit 80 jours après son relâché.
- Pour le second oiseau déplacé lors de la mission d'aout, nous avons malheureusement constaté le premier « échec » et cas de prédation. Il a été observé dans la zone de relâché pendant deux jours après le relâché. Il restait dans la mangrove, sans montrer de signes apparents de faiblesse lors du relâché. Au troisième jour, tôt le matin, le signal de la balise orientait vers l'intérieur de la forêt, peu cohérent pour un héron strié. En effet, nous avons retrouvé le cadavre de l'oiseau, avec le restant des pattes, ailes et l'émetteur VHF. D'après les marques de prédation (parties nettement sectionnées), il pourrait s'agir d'une prédation par un chat ayant eu lieu dans la nuit. Bien que cet oiseau ait relativement bien supporté la capture et la translocation, il est possible qu'il se soit affaiblit petit à petit, augmentant sa vulnérabilité face aux prédateurs. En effet, bien qu'il avait été observé avec un comportement adéquat pour pêcher, il s'agissait d'un jeune 'Ao dont la date d'éclosion été inconnue et qui était encore nourris par ses parents. Il s'avère qu'il était probablement trop jeune et n'a pas réussi à s'alimenter correctement, malgré une zone de relâché riche en petits poissons et idéale comme zone d'adaptation.
- Tous les oiseaux capturés lors de la mission de novembre ont bien supporté le voyage. Un oiseau, le sub-adulte, a été « perdu » et n'a pu être suivi. Il a été observé pendant 2 jours après le relâché, en parfaite santé et en train de pêcher dans une petite mangrove. Après cela son signal n'a jamais été retrouvé. Compte tenu du comportement dispersif de l'espèce, nous supposons qu'il s'est déplacé dans une zone non accessible et malgré nos recherches sur tout le pourtour de Huahine nous ne sommes pas parvenus à le détecter.

- Le jeune capturé en novembre s'est déplacé dans la Baie de Bourayne et est resté là-bas pendant les trois semaines de tracking.
- Les deux adultes se sont dispersés aux deux extrémités de l'île. Le premier, Blanc-Rouge, est parti rapidement après le relâché. Il a été observé au sud dans une mangrove du district de Tefarerii, avant d'être retrouvé une semaine plus tard vers Maroe, toujours en train de s'alimenter dans une zone de mangrove.
- Le deuxième adulte, Orange-Rouge, est resté quelques jours dans la zone de relâché avant de partir au nord de l'île à Maeva. Là-bas, il s'est déplacé autour du lac Faunanui. En fin de mission mi-décembre, il a été recontacté au nord de la baie de Maroe.

Les cartes ci-après présentent les déplacements observés en 2025.




Photo 9 : Cadavre du héron Rose-Rose découvert 3 jours après son relâché en aout ©L. Boutault



Photo 10 : Radiotracking à Huahine ©L. Boutault

Par ailleurs, au mois de décembre, la totalité des hérons réintroduits a été ré-observé ! Ils semblent toujours occuper le secteur du chenal au pont de Maroe, proche de la zone de relâché. Les trois premiers hérons de 2024 ainsi que le jeune poussin né sur place ont été revus. Les oiseaux bagués Vert et Bleu, dont les signaux avaient été perdus quelques semaines auparavant, ont aussi été revus au même endroit. Nous avons constaté qu'ils ont déjà perdu leur émetteur, d'où la perte de signal et l'impossibilité de les radio-tracker.

Ces observations ont été réalisées en fin de journée. Ils sembleraient que les oiseaux reviennent régulièrement dans la zone du chenal pour y passer la nuit. Pour finir, cela nous a permis de confirmer la survie de l'ensemble des oiseaux, cinq mois après la première translocation de 2025, et plus d'un an et demi après la première réintroduction en 2024.




Localisation des Hérons striés réintroduits en 2025 à Huahine

Hérons striés réintroduits en 2025

- Vert - Vert
- Bleu - Bleu
- Bleu - Orange

□ Districts

✕ Site de relaché



Fond cartographique : Google Satellite
Données : SOP-Manu, Léa Boutault (2025)



Carte 2 : Localisations des Hérons striés réintroduits en 2025 obtenues grâce au radio-tracking




Localisation des Hérons striés réintroduits en 2025 à Huahine

Hérons striés réintroduits en 2025

- Rose - Rose
- Orange - Rouge
- Blanc - Rouge

▣ Districts

✕ Site de relaché



Fond cartographique : Google Satellite
Données : SOP-Manu, Léa Boutault (2025)



Carte 3 : Localisations des Hérons striés réintroduits en 2025 obtenues grâce au radio-tracking

c) Première reproduction à Huahine

Lors de la mission à Huahine effectuée en juin, le premier cas de reproduction locale a été découvert. Début juillet, lors d'une sortie en kayak afin de revisiter les zones fréquentées en 2024 par les premiers Ao réintroduits, un nid a été trouvé. Celui-ci était vide, mais avec des traces de fientes dessous, indiquant qu'il avait été utilisé récemment. Un petit peu plus loin, nous avons eu la chance ré-observer un des oiseaux apportés en 2024 (le mâle bagué Orange) accompagné d'un jeune 'Ao, âgé d'environ 1.5 mois. Celui-là n'avait pas de bagues aux pattes, confirmant qu'il s'agit d'un nouvel oiseau, le premier poussin de Héron strié né à Huahine ! Un autre héron de 2024, une des femelles avec les bagues Rouge, a aussi été vue. Elle n'a pas été observée directement avec le jeune ou le mâle, mais on peut supposer qu'il s'agisse de la femelle du couple car elle a été observée dans la même zone, à moins de 800 m des autres.

Un an à peine après la première opération de translocation, un couple s'est donc formé et a produit son premier jeune. Cela vient confirmer la bonne adaptation de l'espèce sur l'île et donne de l'espoir pour la suite de la population.



Photo 11 : Premier Héron strié né à Huahine ©L. Boutault



Photo 12 : Héron strié mâle bagué « Orange » réintroduit en 2024 et premier reproducteur de Huahine ©L. Boutault

d) Conclusion des opérations de translocation en 2025

Trois opérations de translocation ont été réalisées, en juin, aout et novembre 2025. Au total, sept nouveaux hérons ont été capturés et déplacés à Huahine. Malheureusement nous avons constaté la prédation d'un oiseau trois jours après son relâché lors de la mission d'aout. Cela porte à **six le nombre de hérons effectivement réintroduits en 2025**. Il s'agit de 3 jeunes de l'année (âgés d'environ deux mois lors de leur transfert), 1 sub-adulte (environ 1 an), et deux adultes (1 couple).

A ce jour, nous savons que le premier oiseau réintroduit en juin 2025 (bagué Vert-Vert) est une femelle. Le sexage génétique des autres individus est en attente des résultats de laboratoire.

Hormis le cas de prédation, tous les oiseaux ont correctement supporté le transfert et se sont rapidement adaptés à leur nouvel environnement. Selon les individus, différents comportements sont observés. Les jeunes ont tendance à rester dans la Baie de Bourayne (à l'ouest) et à se déplacer petit à petit, sans faire de grands déplacements. A l'inverse, les individus plus âgés (1an et plus) montrent rapidement un comportement dispersif. L'individu Blanc-Rouge est allé au sud de l'île 3 jours après son relâché puis est revenu vers Maroe la semaine suivante. Orange-Rouge quant à lui est resté quelques jours dans la zone de relâché avant de partir au nord de l'île au district de Maeva.

Notons que début décembre 2025 lors des recherches de terrains, tous les oiseaux ont été observés, y compris ceux réintroduits en 2024 et non porteurs de balise VHF. Cela confirme leur survie plus d'un an après la première translocation et leur bonne installation sur cette nouvelle île d'accueil.

Grâce au soutien du programme TeMeUm et la poursuite des opérations de translocation en 2025, la nouvelle population de Héron strié à Huahine atteint un effectif de 9 individus réintroduits, plus un premier poussin né sur place en 2025, soit 10 individus au total.



Photo 13 : Radiotracking à Huahine ©L. Boutault



Photo 14 : Héron strié sub-adulte réintroduit en novembre 2025 à Huahine ©L. Boutault



Photo 15 : Site de capture à Tahiti ©L. Boutault



Photo 16 : Jeune Héron strié réintroduit en novembre 2025 à Huahine ©L. Boutault

3) Bilan des actions de sensibilisation

a) Réunions d'information

Une réunion d'information à la mairie de Huahine a été organisée le 28 janvier 2025 pour amorcer la poursuite du projet en 2025. Les élus de la mairie de Fare ou des mairies annexes des autres districts étaient présents, ainsi qu'un représentant de la DIREN et une personne de l'association locale A Ti'a Matairea. Cette réunion a permis de présenter les attentes et objectifs principaux du projet, tout en rappelant la présence historique de l'espèce sur l'île et les enjeux liés à sa réintroduction. Les résultats de la première mission réalisée en 2024 ont aussi été présentés. L'objectif de cette réunion était aussi d'impliquer plus la mairie et la population locale dans le projet afin d'obtenir leur soutien et un meilleur partage de l'information.



Photo 17 : Réunion d'information à la mairie de Huahine le 28 janvier 2025 ©SOP-MANU



Photo 18 : Réunion d'information publique à Maroe ©SOP-MANU

Suite à cette première réunion avec les élus de Huahine, il avait été convenu que le sujet soit rediscuté au prochain conseil municipal avec la présence du maire. Une réponse suite au conseil municipal était attendue avant de programmer les prochains épisodes de translocation. Malheureusement plusieurs conseils sont passés sans que le sujet soit abordé, ce qui a fait prendre du retard sur le planning de translocation initialement prévu.

Une réunion d'information publique a été organisée le 3 décembre 2025 à la Mairie annexe de Maroe. A cette occasion, 6 personnes étaient présentes, pour découvrir le projet et mieux connaître l'espèce et les problématiques autour de sa conservation. A la suite de cette réunion, une personne nous a accompagné sur le terrain et a pu observer les hérons en conditions naturelles. Des posters ont également été distribués.

b) Actions de sensibilisation auprès des scolaires

Une mission dédiée à la réalisation d'animations scolaires ou extra-scolaires a eu lieu en avril 2025. Le partenariat et l'ancrage local à Huahine avec l'association A Ti'a Matairea s'est poursuivi. Une après-midi de sensibilisation sur l'avifaune locale et le Héron strié a été organisée, avec un groupe de 8 enfants. Une mini-exposition, à partir de posters déjà existants sur les oiseaux, a été affichée à l'école primaire de Fitii. Aussi, grâce au soutien et à l'implication de la directrice de l'école primaire de Haapu, nous avons pu intervenir dans leurs deux classes. Une matinée de sensibilisation par classe a été réalisée, l'occasion d'apporter des connaissances sur les oiseaux de manière générale ainsi que sur le Héron strié, sa nouvelle présence à Huahine et le projet en cours.

En juin, à l'occasion du premier relâché d'oiseau de 2025, un groupe de 8 enfants de Huahine a assisté à cet événement. Encadrés par l'association A Ti'a Matairea, cela a fait suite à une première animation réalisée en avril. Ils ont eu la chance d'assister à l'envol de l'oiseau, dans une forêt de purau en bord de littoral. Le groupe a aussi parrainé l'oiseau, en le nommant « Tiunu Mati'e » ce qui signifie Juin Vert. Le choix a été fait en référence à la date de son arrivée à Huahine et à la couleur des bagues posées sur les pattes de l'oiseau.

Lors de la dernière mission de novembre 2025, un autre temps de sensibilisation s'est déroulé au collège de Huahine : 18 élèves de 4ème et 3ème ont pu en apprendre un peu plus sur les oiseaux de leur île, le 'Ao, le métier d'ornithologue et avoir un aperçu du radiotracking.

Au total, 68 élèves ont été sensibilisés lors de ces actions auprès des scolaires.



Photo 19 : Sensibilisation auprès des enfants de l'école de Haapu et des collégiens de Fare ©SOP-MANU



Photo 20 : Groupe présent au premier relâché en juin 2025 ©ATM

c) Communication sur les réseaux sociaux

Une page Facebook « Te 'Ao » est dédiée aux actions menées pour le suivi et la sauvegarde du Héron strié en Polynésie. Sur ce media, des publications sont créées ponctuellement pour informer, partager des nouvelles et les résultats du projet. 25 publications spécifiques au projet de réintroduction ont été partagées en 2025. L'audience de la page a doublé et gagné 150 « followers » en plus. Cette page a aussi permis de lancer un appel à observation et de recueillir quelques observations ponctuelles dans des zones non inventoriées à Tahiti.

Remerciements

Mauruuru à tous ceux qui ont participé à ce projet ou qui en ont permis sa réalisation !

Merci à l'Office français de la Biodiversité et le programme TeMeUm, ainsi qu'à la Direction de l'Environnement de Polynésie française pour leur soutien financier.

Merci à Air Tahiti pour l'accompagnement logistique.

Merci à l'association A Ti'a Matairea pour son fort engagement en faveur de la protection de l'environnement à Huahine et pour être notre relai local pour ce projet.

Merci aux écoles de Haapu, Fitii et au collège de Fare pour leur accueil et leur implication dans cette démarche de sensibilisation auprès des scolaires.

Merci à la ville de Huahine d'avoir soutenu et relayé le projet localement.

Enfin, merci à tous ceux qui ont aidé sur le terrain pour aller localiser les hérons, les capturer ou encore les suivre dans les mangroves de Huahine !

Mauruuru roa !