

XANTHORRHOACEAE

Aloe macra Haw.

Mazambroun marron

Plante pérenne de la strate herbacée de la forêt semi-sèche de basse altitude et des cirques, devenue très rare.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



APHLOIACEAE


Aphloia theiformis (Vahl) Benn.

Change écorce

Petit arbre très fréquent dans tous les habitats forestiers jusqu'à 2000 m d'altitude, souvent pionnier dans les milieux ouverts.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



APOCYNACEAE

Carissa spinarum L.

Bois amer

Arbuste de la forêt semi-sèche,
devenu extrêmement rare.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



VITACEAE

Cissus anulata Descoings

Liane très rare, connue de quelques localités de basse altitude et en zone littorale dans le sud de l'île.



UR | UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



SAPINDACEAE

Cossinia pinnata

Comm. ex Lam.

Bois de Judas

Arbre caractéristique et fréquent dans la canopée de la forêt semi-sèche.



UR | UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



APOCYNACEAE

Cynanchum viminale (L.) L.

Liane sans feuilles

Liane sans feuille aux rameaux grêles,
occasionnelle dans les forêts semi-sèche
et humide de basse altitude.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



ARECACEAE

Dictyosperma album

(Bory) H. Wendl. et Drude ex Scheff.

Palmiste blanc

Palmier de la forêt semi-sèche de basse altitude devenu rarissime en milieu naturel.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



EBENACEAE

Diospyros borbonica


I. Richardson

Bois noir des Hauts

Grand arbre peu fréquent des forêts semi-sèches et humides de très basse altitude.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



SAPINDACEAE

Dodonaea viscosa Jacq.

Bois de renette

Arbuste relativement commun et pionnier dans les milieux ouverts de basse et moyenne altitude sous le vent et dans les cirques.



UR UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION



SAPINDACEAE

Doratoxylon apetalum

(Poir.) Radlk.

Bois de gaulette

Arbre très fréquent dans les forêts jusqu'à 1900 m d'altitude, souvent pionnier en milieux ouverts préforestiers, plus occasionnel en végétation secondaire de la côte sous le vent ; deux variétés sont décrites var. *apetalum* et var. *diphyllum*.



UR UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION



ASPARAGACEAE

Dracaena reflexa Lam.

Bois de chandelle

Petit arbre à distribution sporadique dans tous les habitats forestiers indigènes de l'île jusqu'à 1700 m d'altitude. Espèce utilisée traditionnellement pour border les parcelles agricoles, champs de canne en particulier.



UR UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION



PUTRANJIVACEAE

Drypetes caustica
(Frappier ex Cordem.) Airy Shaw

Corce blanc bâtard

Grand arbre des forêts semi-sèches et humides de très basse altitude, devenu très rare.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



CELASTRACEAE

Elaeodendron orientale

Jacq.

Bois rouge

Grand arbre de la forêt semi-sèche et des forêts humides de basse et moyenne altitude ; quelques individus isolés persistent dans les ravines de la végétation secondaire de basse altitude sous le vent à La Réunion.



UR | UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



ERYTHROXYLACEAE

*Erythroxylum
hypericifolium* Lam.

Bois d'huile

Petit arbre peu fréquent de la
forêt semi-sèche.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum laurifolium

Lam.

Bois de rongue

Arbuste du sous-bois en forêts tropicales humides de basse et moyenne altitude.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



MYRTACEAE

Eugenia buxifolia Lam.

Bois de nèfles

Arbre relativement commun présent à la fois en forêt semi-sèche et à plus haute altitude en forêt de montagne.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



RUBIACEAE


Fernelia buxifolia Lam.

Bois de buis

Arbre peu commun de la forêt semi-sèche ; de petites populations morphologiquement différentes sont décrites au sein de la forêt humide de basse altitude.



UR UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION



RUBIACEAE

Coptosperma borbonicum

(Hend. et Andr.Hend.) De Block

Bois de pintade

Arbuste ou petit arbre peu fréquent de la forêt semi-sèche.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



LECYTHIDACEAE

Foetidia mauritiana Lam.

Bois puant

Arbre de la forêt semi-sèche de basse altitude ; de très rares individus survivent dans les ravines de la côte sous le vent.



UR | UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



MALVACEAE


Hibiscus boryanus DC.

Mahot bâtard

Petit arbre peu fréquent des forêts de basse et moyenne altitude au vent et sous le vent.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



MALVACEAE

Hibiscus columnaris Cav.

Mahot rempart

Petit arbre de la forêt semi-sèche
devenu très rare.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



SALICACEAE

Homalium paniculatum

(Lam.) Benth.

Corce blanc

Grand arbre commun des forêts humides de basse et moyenne altitude, de la zone sous le vent.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



ARECACEAE

Hyophorbe indica Gaertner

Palmiste poison

Palmier peu fréquent des forêts humides de basse et moyenne altitude.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



FABACEAE

Indigofera ammoxyllum

(DC.) Polhill

Bois de sable

Arbre caractéristique de la forêt semi-sèche
devenu très rare.



UR | UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



RUBIACEAE

Ixora borboniae

Mouly & B. Bremer

Bois de prune rat

Arbuste ou petit arbre peu commun des forêts semi-sèches, et humides de basse altitude. Deux variétés : *obovata* et *longifolia*. Cette dernière est localisée aux forêts de basse altitude du Sud-Est de La Réunion.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



ARECACEAE

Latania lontaroides

(Gaertner) H.E. Moore

Latanier rouge

Palmier de la forêt semi-sèche de basse altitude et de la végétation littorale, devenu rarissime en milieu naturel.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



SAPOTACEAE

Mimusops balata


(Aubl.) C.F. Gaertner

Grand natte

Grand arbre des forêts de basse altitude souvent dominant dans la canopée de la forêt semi-sèche à moyenne altitude.



UR | UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



SAPINDACEAE

Molinaea alternifolia

Willd.

Tan Georges

Arbre très fréquent dans tous les habitats forestiers jusqu'à 1900 m d'altitude.



UR | UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



URTICACEAE

Obetia ficifolia

(Poiret) Gaudich.

Bois d'ortie

Arbuste de la forêt semi-sèche de basse altitude ; de rares individus survivent dans les ravines ou les cirques de la côte sous le vent.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



OLACACEAE

Olax psittacorum

(Lam.) Vahl

Bois d'effort

Arbre peu commun des forêts semi-sèche, humide de basse altitude et de moyenne altitude au vent.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



OLEACEAE

Olea lancea Lam.

Bois d'olive blanc

Arbre fréquent dans la forêt de moyenne altitude sous le vent et la forêt de transition du fond des cirques et des grandes vallées sous le vent, plus occasionnel en forêt de moyenne altitude au vent.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



PANDANACEAE


Pandanus sylvestris Bory

Petit vacoa

Petit arbre caractéristique des forêts semi-sèches et de moyenne altitude sous le vent.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



PITTOSPORACEAE

Pittosporum senacia Putt.

Bois de joli coeur

Petit arbre fréquent dans tous les habitats forestiers jusqu'à 1900 m d'altitude présentant deux sous-espèces, la sous-espèce *senacia* et la sous-espèce *reticulatum* qui occupe préférentiellement les habitats de montagne.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



CELASTRACEAE

*Pleurostylia
pachyphloea* Tul.

Bois d'olive gros peau

Petit arbre des forêts semi-sèches de basse altitude et de moyenne altitude sous le vent.



UR | UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



ARALIACEAE

Polyscias cutispongia

(Lam.) Baker

Bois d'éponge

Arbre de la forêt semi-sèche de basse altitude et de végétation littorale, devenu très rare.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



ANACARDIACEAE

Poupartia borbonica

J.F Gmelin

Zévi marron

Grand arbre à feuillage décidu des forêts semi-sèches et humides de très basse altitude devenu rare.



UR UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION



URTICACEAE

Pouzolzia laevigata

(Poiret) Gaudich.

Bois de fièvre

Arbrisseau de la forêt semi-sèche colonisant généralement les milieux ouverts, éboulis, falaises, etc.



UR UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION



ASTERACEAE

Psiadia dentata (Cass.) DC.

Ti mangue

Petit arbuste des forêts semi-sèches et de moyenne altitude sous le vent colonisant généralement les milieux ouverts.



RUBIACEAE

Pyrostria orbicularis

A. Rich. ex DC.

Bois Mussard

Arbuste ou petit arbre peu fréquent de la forêt semi-sèche et de la forêt de moyenne altitude sous le vent, ayant été observé sur la côte au vent par le passé.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



MALVACEAE


Ruizia cordata Cav.

Bois de senteur blanc

Arbuste ou petit arbre ayant quasiment disparu en milieu naturel, autrefois fréquent en forêt semi-sèche et dans les fourrés très secs de basse altitude.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



SALICACEAE

Scolopia heterophylla

(Lam.) Sleumer

Bois de prune

Grand arbre des forêts semi-sèches et humides de basse altitude devenu très rare.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



PHYLLANTHACEAE

Securinega durissima

J.F. Gmelin

Bois dur

Arbre des forêts semi-sèches et de moyenne altitude sous le vent pouvant coloniser les zones d'éboulis ou les colluvions de piémont dans les cirques.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



SAPOTACEAE

Sideroxylon majus

(C.F. Gaertner) Baehni

Bois de fer blanc

Grand arbre à distribution très sporadique
en forêt de basse et de moyenne altitude
devenu très rare.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



EUPHORBIACEAE

Stillingia lineata

(Lam.) Müll. Arg.

Tanguin du pays

Petit arbre de la forêt semi-sèche
devenu très rare.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



APOCYNACEAE

Tabernaemontana persicariifolia Jacq.

Bois de lait

Petit arbre des forêts humides et sèches de basse altitude. La forme caractéristique de la forêt semi-sèche est devenue très rare : quelques petites populations survivent dans les ravines de la côte sous le vent.



UR UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION



COMBRETACEAE

Terminalia bentzoe (L.) L. f.

Benjoin

Grand arbre ayant quasiment disparu en milieu naturel à l'exception de quelques individus isolés à très basse altitude dans le Cirque de Mafate ou de Cilaos. Il est largement cultivé dans les espaces urbains, agricoles ou sylvicoles.



UR | UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



MELIACEAE

Turraea thouarsiana

(Baill.) Cavaco et Keraudren

Bois de quivi

Arbuste des forêts semi-sèches et de moyenne altitude sous le vent.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



RUTACEAE

Vepris lanceolata


(Lam.) G. Don

Gros patte poule

Arbre des forêts semi-sèches et de transition du fond des cirques et des grandes vallées sous le vent, plus occasionnel dans les milieux ouverts et secondarisés de basse altitude.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



LAMIACEAE

Volkameria heterophylla


Vent.

Bois de chenille

Petit arbre de la forêt semi-sèche.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION



RUTACEAE

*Zanthoxylum
heterophyllum* (Lam.) Smith

Poivrier des Hauts

Grand arbre des forêts semi-sèches et humides de basse altitude devenu très rare.



UR UNIVERSITÉ
DE LA RÉUNION

